



Renaste Romania API

V1.0-V1.01

Introducere

Conectarea la API se face pe baza unui url si a unei chei.

Endpoint: https://crm.cri.org.ro/androiddev_beta/

Key: **se genereaza prin metoda authorize!**

Metoda: **POST, GET**, in functie de procedura

Exemplu: https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/procedura...

Atentie pentru PRODUCTIE se va folosi url:

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/procedura...

Lista proceduri

authorize

Procedura pentru autentificare.

Parametri:

key – *key-ul proiectul pentru care se foloseste API-ul*

Pentru test se poate folosi Api key-ul **dd283cb0e738ae**

Metoda: POST

Raspuns: JSON

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/secured/authorize

login

Procedura pentru autentificare.

Parametri:

user - *adresa de email valida*

pass - *parola valida, minim 6 caractere*

Metoda: POST

Raspuns: JSON

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/login

register

Procedura pentru inregistrare.

Parametri:

phone - *numar telefon*

email - *adresa de email valida*

name - *nume si prenume*

pass - *parola valida, minim 6 caractere*

countryid – *se poate obtine folosind procedura countries(default Romania)*

gender – *Obligatoriu** (M/F)*

county - *judetul selectat, a se folosi procedura **counties** pentru preluare judete*

city - *localitatea selectata, a se folosi procedura **cities** pentru preluare localitati pe judet*

address - *adresa*

data - *data nasterii, de forma: yyyy-MM-dd*

Metoda: POST

Raspuns: JSON

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/register

reset

Procedura pentru resetare parola.

Parametri:

email - *adresa de email valida*

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes, daca raspunsul e diferit de 1 atunci raspunsul e mesajul de eroare, ex: Adresa de email nu este asociata unui cont.*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/reset

verifysms

Procedura pentru verificare cod primit prin sms.

Parametri:

email - adresa de email valida

smscode - codul sms

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si contul a fost activat, daca raspunsul e diferit de 1 atunci raspunsul e mesajul de eroare, ex: Codul sms introdus este gresit..*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/verifysms

cities

Procedura pentru a prelua lista de localitati pe judet.

Parametri:

idjudet –componenta a url-ului

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/cities/idjudet

counties

Procedura pentru a prelua lista de judete.

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/counties

countries

Procedura pentru a prelua lista de tari

Obs: se poate si filtra dupa nume(nu este obligatoriu)

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/countries/nume_tara

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/countries/

dashboard

Procedura pentru a prelua informatiile afisate pe dashboard-ul userului dupa logare.

Parametri:

iduser – componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/dashboard/iduser

Detalii raspuns JSON:

Fiecare element are un Type, in functie de acel type exista o alta afisare.

Type = 0 - titlu sectiuni ex:Medalii/Proiecte/Actiuni...etc

Type = 1 - lista proiecte

Type = 2 - lista actiuni

Type = 3 - Noutati

Type = 6 - lista medalii

Type = 4 = info puncte si qr code

notify

Procedura pentru a prelua notificarile ce se trimit userului

Parametri:

iduser – componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/notify/iduser

Detalii raspuns JSON:

Notificarile pot fi pe proiecte sau actiuni, daca e pe proiect deschide la click pagina proiectului.

Daca e pe actiune la click deschide acea actiune.

Ca sa fie o notificare pe actiune: *actionId* trebuie sa fie diferit de zero.

partners

Procedura pentru a prelua partenerii + filtrare pe categorii si judet

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

idcat - componenta a url-ului, id categorie, default 0

judet - componenta a url-ului, idjudet, default 0

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/partners/iduser/cat/idcat/judet

single_partner

Procedura pentru a prelua informatii partener

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

idpartner - componenta a url-ului, id partener

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/single_partner/idpartner/user

news

Procedura pentru a prelua noutatile

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/news/iduser

single_news

Procedura pentru a prelua informatii noutate

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

idnews - componenta a url-ului, id noutate

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/single_news/idnews/iduser

projects

Procedura pentru a prelua proiectele + filtrare pe categorii si judet

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

idcat - componenta a url-ului, id categorie, default 0

judet - componenta a url-ului, idjudet, default 0

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/projects/iduser/cat/idjudet

single_project

Procedura pentru a prelua informatii proiect

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

idproject - componenta a url-ului, id proiect

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/single_project/idproject/iduser

Detalii raspuns JSON:

Fiecare element are un Type, in functie de acel type exista o alta afisare.

Type = 0 - buton mai multe actiuni

Type = 1 - informatii proiect

Type = 2 - lista actiuni proiect

Type = 3 - lista noutati proiect

Type = 4 = titlu sectiune, actiuni, stiri..etc

Type = 5 - buton mai multe stiri

project_implic

Procedura pentru implicare in proiect.

Parametri:

project - id proiect la care se implica

user - id user logat

referral - cod referral daca exista

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost implicat*

daca raspunsul = 2 atunci e succes si a fost implicat si a folosit un cod referral valid

Daca e diferit de cele doua se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_implic/user

project_implic_av

Procedura pentru implicare in proiect cu completare formular

Parametri:

project - id proiect la care se implica

user - id user logat

referral - cod referral daca exista

result - in caz ca sau completat formulare pentru acel proiect se trimite un string de forma: **10<id>valoare_camp forma<res>25<id>alt content<res>20<id>alt content**

Daca avem 2 inputuri:

Input1: id=50, valoare scrisa de user: mesaj test

Input2: id= 60, valoare scrisa de user: Maro

String-ul generat va fi: 50<id>mesaj test<res>60<id>Maro

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost implicat*

daca raspunsul = 2 atunci e succes si a fost implicat si a folosit un cod referral valid

Daca e diferit de cele doua se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_implic_av/user

project_implic_qr

Procedura pentru implicare in proiect dupa scanare qr.

Parametri:

project - id proiect la care se implica

user - id user logat

reader - cod qr scanat

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost implicat*

daca raspunsul = 2 atunci e succes si a fost implicat si a folosit un cod referral valid

Daca e diferit de cele doua se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_implic_qr/user

project_implic_avqr

Procedura pentru implicare in proiect cu completare formular dupa scanare qr

Parametri:

project - id proiect la care se implica

user - id user logat

reader - cod qr scanat

result - in caz ca sau completat formulare pentru acel proiect se trimite un string de forma: **10<id>valoare_camp forma<res>25<id>alt content<res>20<id>alt content**

Daca avem 2 inputuri:

Input1: id=50, valoare scrisa de user: mesaj test

Input2: id= 60, valoare scrisa de user: Maro

String-ul generat va fi: 50<id>mesaj test<res>60<id>Maro

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost implicat*

daca raspunsul = 2 atunci e succes si a fost implicat si a folosit un cod referral valid
Daca e diferit de cele doua se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_implic_avqr/user

project_dezimplic

Procedura pentru dezimplicare in proiect.

Parametri:

[project](#) - id proiect la care se dezimplica

[user](#) - id user logat

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost dezimplicat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_dezimplic/user

project_forms

Procedura pentru a vedea daca sunt inputuri pentru a genera formular pe un proiect.

Parametri:

[project](#) - id proiect

[user](#) - id user logat

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_forms/user/project/

project_programare

Procedura pentru a face o programare pe un proiect

Parametri:

project - *id proiect la care se face programare*

user - *id user logat*

date - *data programare, de forma yyyy-mm-dd*

time - *ora programare de forma HH:MM*

note - *mesaj scris*

centru - *id centru*

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost programat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/project_programare/user

news_project

Procedura pentru a prelua noutatile pe proiect

Parametri:

iduser - *componenta a url-ului, id user logat*

idproject - *componenta a url-ului, id proiect*

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/news_project/idproject/iduser

actions_project

Procedura pentru a prelua actiunile pe proiect

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

idproject - componenta a url-ului, id proiect

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/actions_project/idproject/iduser

projects_category

Procedura pentru a prelua lista de categorii proiecte.

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/projects_category/iduser

actions

Procedura pentru a prelua actiunile

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/actions/iduser

single_action

Procedura pentru a prelua informatii actiune

Parametri:

[iduser](#) - componenta a url-ului, id user logat

[idaction](#) - componenta a url-ului, id actiune

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/single_project/idaction/iduser

action_implic

Procedura pentru implicare in actiune.

Parametri:

[project](#) - id proiect din care face parte actiunea

[user](#) - id user logat

[action](#) - id actiune la care se implica

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost implicat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/action_implic/user

action_dezimplic

Procedura pentru dezimplicare in actiune.

Parametri:

project - *id proiect din care face parte actiunea*

user - *id user logat*

action - *id actiune la care se dezimplica*

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost dezimplicat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/action_dezimplic/user

saveaccount

Procedura pentru salvare informatii user basic.

Parametri:

name - *nume si prenume*

phone - *inr telefon*

pass - *parola*

user - *componenta a url-ului, id user logat*

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost salvat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/saveaccount/user

saveaccountph

Procedura pentru salvare informatii user cu avatar.

Parametri:

name - nume si prenume

phone - inr telefon

pass - parola

file - fisier - se trimite content multipart/data

user - componenta a url-ului, id user logat

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost salvat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/saveaccountph/user

user

Procedura pentru a prelua informatii utilizator.

Parametri:

iduser - componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/user/iduser

user_email

Procedura pentru a prelua informatii utilizator dupa email.

Parametri:

email - componenta a url-ului, email user

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/user_email/email

CV

Procedura pentru a prelua link fisier cv

Parametri:

iduser—componenta a url-ului, id user logat

user—parametru trimis prin post, id user logat

Metoda: POST

Raspuns: *cale fisier cv*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/cv/iduser

points

Procedura pentru a prelua puncte user.

Parametri:

iduser—componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/points/iduser

badge

Procedura pentru a prelua informatii badge pe user

Parametri:

iduser—componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/badge/iduser

myprojects

Procedura pentru a prelua proiectele unui user

Parametri:

[iduser](#) - componenta a url-ului, id user logat

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/myprojects/iduser

scan_project

Procedura pentru a salva informatii scanare proiect

Parametri:

[user](#) - componenta a url-ului, id user logat

[project](#) - componenta a url-ului, id proiect

[reader](#) - cod scanat qr

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/scan_project/project/user/reader

scan_project_nop

Procedura pentru a salva informatii scanare fara proiect

Parametri:

user - componenta a url-ului, id user logat

reader - cod scanat qr

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/scan_project/user/reader

scan_action

Procedura pentru a salva informatii scanare actiune

Parametri:

user - componenta a url-ului, id user logat

action - componenta a url-ului, id actiune

reader - cod scanat qr

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/scan_action/action/user/reader

terms

Procedura pentru a prelua termeni si conditii.

Metoda: GET

Raspuns: JSON

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/terms

donez

Procedura pentru a prelua informatii donare.

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/donez

contact

Procedura pentru a salva formular contact.

Parametri:

phone - nr telefon

email - adresa de email

name - nume si prenume

message - mesaj

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost trimis mesajul*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url: https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/contact

referral_code

Procedura pentru a prelua cod-ul de referral care poate fi trimis la prieteni.

Parametri:

user- id user, parte a url

idproject - id proiect, parte a url

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost trimis mesajul*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url:

https://www.crm.cri.org.ro/androiddev_beta/API_KEY_GENERAT/referral_code/user/idproject

UPDATE V1.01 *****

donez_list

Procedura pentru a prelua metodele de plata pentru donatii.

Parametri:

user- id user, parte a url

idproject - id proiect, parte a url

Metoda: GET

Raspuns: *JSON cu metodele de plata*

In functie de metoda plata la click deschide un webview

String url =

```
"https://crm.cri.org.ro/android/payment/mobilpayform/"+idproject+'/' +user;
```

```
if(type.equals("1")) {
    url =
```

```
"https://crm.cri.org.ro/android/payment/mobilpayform/"+idproject+'/' +user;
}
```

```
if(type.equals("2")) {
    url =
```

```
"https://crm.cri.org.ro/android/payment/paypalform/"+idproject+'/' +user;
```

```

ect+'/' +user;
}
if(type.equals("3")){
    url =
    "https://crm.cri.org.ro/android/payment/declaratiaform/"+id
    project+'/' +user;
}

```

Url: https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/donez_list/user/idproject

donez_new

Procedura pentru a returna informatii transfer bancar, informatii asociatie,cand se alege metoda plata transfer bancar

Parametri:

[idproject](#) - id proiect, parte a url

Metoda: GET

Raspuns: *html info cu informatii plata transfer bancar*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/donez_new/idproject

project_forms_all

Procedura pentru a returna date speciale, formurile completate la inscrierea in proiect

Parametri:

[user](#)- id user, parte a url

Metoda: GET

Raspuns: *JSON*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/project_forms_all/iduser

save_all_forms

Procedura pentru a salva date speciale

Parametri:

user *id user logat*

result – *un string compus din id forma si valoare de forma:*

15 <id>sample text<res>14 <id>sample text

Pentru fiecare forma se completeaza ca mai sus, delimitat de <res>

Metoda: POST

Raspuns: *daca raspunsul =1 atunci e succes si a fost salvat*

Daca e diferit de 1 se returneaza o eroare.

Url: https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/save_all_forms/user

privacy

Procedura pentru a returna politica de protectia a datelor GDPR

Parametri:

iduser - *id proiect, parte a url*

Metoda: GET

Raspuns: *Informatii sub forma de html*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/privacy/user

Update save account*****

Pentru cele doua bife aparute la Creare cont, se trimite cu inca 2 parametri in POST:
newsletter
notify

Daca e zero, atunci in dezaboneaza, daca e 1 atunci ramane abonat.

Este vorba de functiile: **saveaccount**, **saveaccountph**

Get_partners

Procedura pentru a returna/filtra parteneri

Parametri:

userID, partnerID,partnerName

Metoda: GET

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_partners/userID/partnerID/partnerName/judetID

daca nu se doreste sa se trimita un parametru anume se pune 0

ex: preluare toti partenerii

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_partners/0/0/0/0

Cautare partener cu Numele de "Scoala":

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_partners/0/0/Scoala/

add_points_to_user

Procedura pentru a adauga puncte implicare sociala/cantitate Co2 catre utilizator

Parametri:

email, userID, points, action, idAction, project, comment, type

Explicatii: action nu are treaba cu actiunea de voluntariat, poate sa fie: 'Conversie puncte/scanare cod QR, confirmare participare Ecotrack' etc.

type: poate sa fie 1 sau 2 – 1 pentru puncte de implicare sociala/ 2 – pentru cantitate CO2

daca nu exista actiune/project in CRM se va trimite valoarea 1

Metoda: POST

Raspuns: *json*

delete_points_from_user

Procedura pentru a sterge puncte implicare sociala/cantitate Co2 din contul utilizatorului

Parametri:

email, userID, points, action, idAction, project, comment, type

Explicatii: action nu are treaba cu actiunea de voluntariat, poate sa fie: 'Conversie puncte/scanare cod QR, confirmare participare Ecotrack' etc.

type: poate sa fie 1 sau 2 – 1 pentru puncte de implicare sociala/ 2 – pentru cantitate CO2

daca nu exista actiune/project in CRM se va trimite valoarea 1

Metoda: POST

Raspuns: *json*

generate_diploma

Procedura generare diploma voluntar

Parametri:

`userID, actionID`

Metoda: GET

Raspuns: *text* – reprezinta link-ul de unde se poate descarca diploma

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/generate_diploma/userID/actionID

actions_user

Procedura preluare actiuni la care s-a in scris un voluntar

Parametri:

`userID`

Metoda: GET

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/actions_user/userID

add_action

Procedura adaugare trimitere detalii actiune in CRM

Parametri: Latitudine, Longitudine,Description,JudetID,LocationID,Number(nr.voluntari necesari), Date,Name

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/add_action

update_action

Procedura editare detalii actiune in CRM

Parametri: Latitudine, Longitudine,Description,JudetID,LocationID,Number(nr.voluntari necesari), Date,Name, Id

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/update_action

save_new_team

Procedura adaugare echipa

Parametri: Name, Partner, Members(de tip array in format json)

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/save_new_team

update_team

Procedura editare echipa

Parametri: Name, Partner, Members(de tip array in format json), Id

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/update_team

Get_teams

Procedura pentru a returna/filtra parteneri

Parametri:

userID, teamID,teamName

Metoda: GET

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_teams/userID/TeamID/TeamName/

daca nu se doreste sa se trimita un parametru anume se pune 0

ex: preluare toate echipele

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_teams/0/0/0

Cautare echipa cu Numele de "Nume":

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_teams/0/0/Nume/

add_member_to_team

Procedura adaugare membru in echipa

Parametri: userID, teamID

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/add_member_to_team

delete_member_from_team

Procedura stergere membru din echipa

Parametri: userID, teamID

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/delete_member_from_team

actions_partner

Procedura preluare actiuni private partner

Parametri: partnerID -- Obligatoriu

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/actions_partner/partnerID

get_bulk_user_details

Procedura preluare detalii pt mai multi utilizatori

Parametri: ids

Id-urile se trimit de tip array in format json

Metoda: POST

Raspuns: *json*

https://www.crm.cri.org.ro/android/API_KEY_GENERAT/get_bulk_user_details